



Република Србија
Општина Сокобања
Општинска управа Сокобања
Одељење за урбанизам,
стамбено комуналне
делатности,
грађевинарство и
имовинско правне послове

Одлука о начину обављања
комуналних делатности на територији
општине Сокобања (50/22)

Број предмета:

Датум:

Подаци о надзираном субјекту

Назив правног лица/предузетника _____

Матични број привредног субјекта _____

Порески идентификациони број ПИБ _____

Адреса (улица и број) _____

Општина _____

Подаци о одговорном лицу

Име и презиме _____

Адреса становања (улица и број) _____

Општина _____

ЈМБГ _____

Функција _____

Контакт телефон: _____

-Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода-

1. За прикључење кућне на јавну канализацију постоји претходни технички преглед изведених радова кућне канализације.	Да – 2	Не - 0
2. Власник кућне канализације је изградио ревизиону шахту у свом дворишту под условима које је дало Предузеће.	Да – 2	Не - 0
3. Власник кућне канализације ревизиону шахту у свом дворишту одржава у исправном стању.	Да – 2	Не - 0
4. Власник односно корисник објекта је услед не постојања услова за прикључење на јавну канализацију изградио септичку јаму на земљишту, које се користи за редовну употребу објекта, а у складу са хигијенско-техничким прописима и урбанистичко-техничким условима за изградњу септичких јама.	Да – 2	Не - 0
5. Пражњење септичких јама се врши специјалном цистерном на захтев и о трошку корисника .	Да – 2	Не - 0
6. Власник или корисник непокретности је омогућио вршиоцу комуналне делатности интервенцију на изграђеној комуналној инфраструктури и постројењима.	Да – 2	Не - 0
7. Вршилац комуналне делатности је надокнадио штету која је настала услед интервенције или је на други начин отклонио последице извршене интервенције.	Да – 2	Не - 0

8. Власници односно корисници кућних канализација који имају отпадне воде са механичким, запаљивим или експлозивним састојцима, штетним хемијским састојцима изнад дозвољене концентрације, као и друге штетне материје изградили су уређај за пречишћавање.	Да – 2	Не - 0
9. За изградњу уређаја за пречишћавање имају услове од овлашћене стручне организације.	Да – 2	Не - 0
10. Власник односно корисник кућне канализације је омогућио приступ овлашћеним радницима за контролу квалитета отпадних вода и исправност кућне канализације.	Да – 2	Не - 0
11. Предузеће које је вршило анализу квалитета отпадних вода је свој налаз и мишљење доставило власнику, односно кориснику објекта, Предузећу и комуналној инспекцији.	Да – 2	Не - 0
12. Поштује се забрана из члана 44. горе наведене Одлуке.	Да – 2	Не - 0
Напомена: Максимални број бодова: 24 Број бодова:		

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

Могући број бодова	Број
	24

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

Степен ризика	Распон бодова
Незнатан	20 - 24
Низак	15 - 19
Средњи	10 - 14
Висок	5 - 9
Критичан	0 - 4

Присутно лице

М.П

ИНСПЕКТОР

1. _____

2. _____